

## TM-PURE Antibakterielle Einrichtungen

Für mehr Hygiene und Sicherheit im Alltag



### Ihre Hygiene ist uns wichtig!

Eingeschleppte Keim- und Bakterienkulturen sind eine grosse Gefahr. Vor allem bei Möbeln im öffentlichen Bereich wie Garderoben, Schliessfächer oder Materialschränke ist das Risiko einer Infektion gross.



# Antibakterielle Oberflächenbeschichtung



## Keine Chance für Keime und Co.




**Wer im medizinischen Bereich tätig ist, weiss um die hohen Anforderungen, die die Branche stellt. Menschlich wie fachlich sind in Klinik, Praxis oder Labor permanent Höchstleistungen gefragt. Gerade was Effizienz und Hygiene angeht, liegt die Messlatte hoch.**

Keime und insbesondere multiresistente Erreger gehören zu den grössten Gefahrenquellen im Gesundheitswesen. Allein in Deutschland infizieren sich jährlich hunderttausende Menschen im Krankenhaus. Kontaktinfektionen erfolgen dabei nicht nur von Menschen zu Menschen, sondern auch über Gegenstände. Antibakterielle Beschichtungen helfen wirkungsvoll, die Ausbreitung von Keimen zu verhindern, indem sie Erreger wie Bakterien oder Pilze unschädlich machen.

**Thur Metall PURE Solutions** sind mit einer antibakteriellen Silberionen-Beschichtung lieferbar, die ein breites Spektrum gefährlicher Krankheitserreger abtötet und so zu einem effektiven Infektionsschutz beiträgt. Der ionisierte Lack ermöglicht eine langanhaltende Wirksamkeit und verändert weder die mechanischen Eigenschaften noch die Optik der beschichteten Oberfläche. Das heisst. Sie erhalten ein Thur Metall Produkt in gewohnt hoher Qualität mit dauerhaften Schutzwirkung on top.



Das Silberion findet über die Feuchtigkeit zur Bakterie und inaktiviert sie.



### Eigenschaften

- Dauerhaft wirksam gegen eine Vielzahl von Bakterien und Pilze
- Langzeitschutz durch nachdiffundierende Wirkstoffkombination
- Gute Hautverträglichkeit
- Umweltfreundlich
- Keine Indizierung von Resistenzen, keine Nebenwirkungen
- Leichte Verarbeitung, gleichmäßige Verteilung
- Keine Veränderung von mechanischen Eigenschaften
- Chemisch beständig, dadurch langanhaltende antibakterielle Wirksamkeit auch bei regelmäßiger Reinigung

### Wirkungsspektrum gegenüber Bakterien

Gram-positive, *Staphylococcus aureus* (MRSA), *Enterococcus faecalis* (VRE), *Bacillus subtilis*, *Streptococcus faecalis*, *Streptococcus pyogenes*, *Corynebacterium xerosis*, *Micrococcus luteus*, *Listeria monocytogenes*, *Listeria welshimeri*, Gram-negative, *Escherichia coli* (ESBL), *Enterobacter aerogenes*, *Legionella pneumophila*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella enteritidis*, *Salmonella typhimurium*, *Klebsiella aeruginosa*, *Salmonella typhimurium*, *Vibrio parahaemolyticus*

### Wirkungsspektrum gegenüber Antibiotikaresistenten Keimen

MRSA Multi resistant *Staphylococcus aureus*, VRE Vancomycin resistant *Enterococcus*, ESBL extended spectrum  $\beta$ -lactamase secreting germs, NDM-1 New Delhi metallo- $\beta$ -lactamase 1

# Schubladenschränke Thur Metall PURE

Stabile Stahlblechkonstruktion, Gehäusetragkraft bis 4000 kg bei gleichmäßig verteilter Flächenlast, Griffleiste aus Stahlblech, Schubladenfront in zeitlosem KU-Kontur-Design, Schubladen mit Vollauszug und 75 kg Tragkraft. Zentralverriegelung mit Einzelauszugssicherung, Oberfläche in RAL 7035 lichtgrau antibakteriell



auf Anfrage



Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Nutzfläche pro Schublade m <sup>2</sup>	Art. Nr.
605	900	695	0.30	<b>52.228.923</b>

**Ausstattung:**  
8 Schubladen: 4 × 75, 2 × 100, 2 × 150 mm



Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Nutzfläche pro Schublade m <sup>2</sup>	Art. Nr.
805	1000	695	0.42	<b>52.227.923</b>

**Ausstattung:**  
9 Schubladen: 9 × 100



Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Nutzfläche pro Schublade m <sup>2</sup>	Art. Nr.
805	1000	695	0.42	<b>52.229.923</b>

**Ausstattung:**  
7 Schubladen: 2 × 75, 2 × 100, 1 × 150, 2 × 200

# Flügeltürschränke Thur Metall PURE

Stabile Stahlblechkonstruktion, Gehäusetragkraft bis 500 kg bei gleichmässig verteilter Flächenlast, Vollblech-Türen mit Drehgriff-Sicherheitschloss erlauben eine Mehrpunkt-Verriegelung, Ausgestattet mit Fachböden oder eine Kombination von Fachböden, Schublade und Auszugsböden, Oberfläche in RAL 7035 lichtgrau antibakteriell



Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Tragkraft pro Fachboden kg	Art. Nr.
1000	1950	500	100	<b>85.774.923</b>

**Ausstattung:**  
4 Fachböden



Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Tragkraft pro Fachboden kg	Art. Nr.
1000	1950	580	100	<b>85.138.923</b>

**Ausstattung:**  
2 Fachböden, 3 Schublade und 2 Auszugsböden je 50 kg



Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Tragkraft pro Fachboden kg	Art. Nr.
1000	1950	500	60	<b>53.079.923</b>

**Ausstattung:**  
1×Fachboden B: 980mm, 3×Fachboden B: 480mm, 1×Mitteltrennwand, 1×Garderobenstange mit 3 Kunststoffhaken

# Fächerschrank Thur Metall PURE

Stabile Stahlblechkonstruktion, Gehäusetragkraft bis 500 kg bei gleichmässig verteilter Flächenlast, Vollblech-Türen mit Zylinder-Schloss mit je zwei Schlüsseln, Fachgrösse Breite 300 x Höhe 300 x Tiefe 500 mm, Tragkraft pro Fach 25 kg, Oberfläche in RAL 7035 lichtgrau antibakteriell



Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Anzahl Fächer	Art.Nr.
610	1995	500	12	<b>53.192.923</b>



## Schliesssysteme



Zylinderschloss  
(Standard-Ausführung)



Zahlenschloss  
(auf Anfrage)



Für Vorhängeschloss  
(auf Anfrage)



Münzpfandschloss  
(auf Anfrage)

# Hygiene-Station Thur Metall «Smart-Clean»

Die mobile und flexibel gestaltbare Station eignet sich hervorragend für die Aufbewahrung von Reinigungsutensilien und Desinfektionsmittel sowie als Abfallsammler.

- + **Höchste Stabilität**  
 Dank einer hochwertigen Gehäusekonstruktion aus stabilem Stahlblech
- + **Oberfläche in hochwertiger Pulverbeschichtung**  
 für hohe Abriebfestigkeit, Ausführung antibakteriell RAL 7035 lichtgrau
- + **Optional** auch mit antibakterieller Oberflächenbehandlung
- + **Fahreinheit aus Stahlblech**  
 fest verschraubt mit dem Gehäuse, ausgestattet mit zwei Lenk- und zwei Bockrollen, aus schwarzem Vollgummi, Ø 125 mm, Lenkrollen arretierbar
- + **Gelochter Rückwand-Aufsatz**  
 mit Quadrat- und Schlitzlochungen zur Aufnahme von Werkzeughaken und Rückwandausstattung
- + **Schiebegriffe aus Aluminium**  
 schwarz pulverbeschichtet, senkrecht montiert und fest verschraubt mit dem Gehäuse.
- + **Abfalleimer 60 Liter**  
 320 × 460 × 580 mm (L × B × H), aus Polypropylen (Schmelzpunkt 160 Grad Celsius), integrierte Griffe für einfaches anheben, abgerundete Ecken und glatte Oberflächen zur leichten Reinigung



## Hygiene-Station «Smart-Clean»

Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Anzahl Fächer	Art. Nr.
715	1600	500	12	<b>69.981.923</b>

### Grundausrüstung:

1 × Ständer fahrbar inkl. Schiebegriff sowie Lenk- und Bockrollen,  
 2 × Lochwände, 1 × Verstellboden, 1 × Dosenhalter, 1 × Papierrollenhalter,  
 2 × Abfalleimer 60l



**Der Einsatz erstklassiger Materialien, modernster Maschinentechologie sowie umweltverträgliche Fertigungsverfahren, permanente Qualitätskontrolle und ein hochmotiviertes Mitarbeiterteam garantieren Langlebigkeit in zeitlos schönem Design zu einem beeindruckenden Preis-Leistungs-Verhältnis.**

### Qualität

Die Thur Metall Schubladenschränke aus hochwertigem Stahlblech und die passenden Werkbänke gehören zu den Favoriten in Industrie und Gewerbe. Ob in der Montagehalle oder in der Werkstatt, im Forschungslabor, Museum oder Krankenhaus, im Kleinteilelager oder im Showroom: Thur Metall überzeugt überall, wo Werkzeuge, Lager- güter und Kleinteile sicher, raumsparend, übersichtlich und griffbereit zur Verfügung stehen müssen.

### 5 Jahre Garantie

Auf unsere Qualitätsprodukte können Sie vertrauen. Deshalb bieten wir unseren Kunden auf das gesamte Programm TM-Line eine Garantie von 5 Jahren. Für Werkbankplatten und Elektronikteile gilt eine Garantiefrist von 1 Jahr.

### Zertifizierte Produktion

Die Herstellung der Thur Metall Produkte basiert auf folgenden normativen Grundlagen:

**ISO 9001:2015:** Qualitätsmanagement

**ISO 14001:2015:** Umweltmanagementsystem

**ISO 45001:2018:** Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagementsystem.

### Hochwertige Oberflächen

mittels modernster Pulverbeschichtungstechnik für hohe Abriebfestigkeit.

### Verkauf ausschliesslich über den Fachhandel:

### Oberflächenbehandlung mit antibakteriellen Silberionen-Beschichtung:

**.923** Gehäuse: Lichtgrau, RAL 7035, antibakteriell

### Auf Anfrage lieferbar:

Oberflächenbehandlung **ohne** antibakteriellen Silberionen-Beschichtung

<b>.875</b> Hellblau NCS S 1060-R80 B	<b>.966</b> Verkehrsgelb RAL 1023
<b>.010</b> Lichtblau RAL 5012	<b>.240</b> Feuerrot RAL 3000
<b>.876</b> Taubenblau NCS S 4040-R70 B	<b>.070</b> Rubinrot RAL 3003
<b>.170</b> Ultramarinblau RAL 5002	<b>.110</b> Reinweiss RAL 9010
<b>.210</b> Brillantblau RAL 5007	<b>.020</b> Lichtgrau RAL 7035
<b>.220</b> Türkisblau RAL 5018	<b>.080</b> Taubengrau NCS S 4502-B
<b>.030</b> Resedagrün RAL 6011	<b>.200</b> Anthrazitgrau RAL 7016
	<b>.060</b> Schwarz NCS S 9000-N

### Farbkombinationen:

<b>.501</b> Gehäuse / Gestelle: Fronten / Türen:	Taubenblau, NCS S 4040-R70 B Hellblau, NCS S 1060-R80 B
<b>.502</b> Gehäuse / Gestelle: Fronten / Türen:	Anthrazitgrau, RAL 7016 Lichtgrau, RAL 7035

Möchten Sie noch mehr Individualität? Dann stellen Sie sich einfach Ihre eigene Kombination aus zwei Standardfarben ohne Aufpreis zusammen. Weitere Farben auf Anfrage.



Weitere interessante Produkte finden Sie auf [www.thurmetall.com](http://www.thurmetall.com)



Zertifiziert nach ISO 9001, 14001 und 45001

