

TM *Elegance*

Einzigartig, zeitlos, chic!



Zertifiziert nach
ISO 9001, 14001,
und 45001



pCon
CATALOG



Thur Metall Elegance

Kompakt & preiswert



Aussehen



Gehäuse/Gestelle
Lichtgrau, RAL 7035

Fronten/Türen
Anthrazitgrau, RAL 7016



Einfarbige Ecken (grau)



Schubladenschränke
mit 100 % Vollauszug

Merkmale



Kompaktes Sortiment
Garantiert hohe Abdeckung
der Kundenbedürfnisse



Kompromisslos in der Qualität
5 Jahre Garantie und ISO-zertifizierte
Produktion

Schubladenschrank

Höhe **1000** × Breite **805** × Tiefe **695** mm

Farbe	Art.Nr.
RAL 7035	53.472.516
RAL 7016	

Ausstattung

- Hochwertige Stahlblechkonstruktion
- Gesamttragkraft 4000 kg bei gleichmässig verteilter Flächenlast
- 6 Schubladen (Fronthöhe 2 × 100 mm / 2 × 150 mm / 2 × 200 mm), Traglast 75 kg, 100 % Vollauszug
- Nutzfläche pro Schublade = 700 × 600 mm = 0.42 m²
- Schliesssystem «Key Lock» mit Einzelschubladensperre inkl. zwei Schlüssel

Einteilungsmaterial

Produkt	Art.Nr.
Set für Schubladenschrank	53.437.000

2 × FH 100 mm




6 × Längstrennwand
20 × Quertrennwand

2 × FH 150 mm



6 × Längstrennwand
16 × Quertrennwand

2 × FH 200 mm



4 × Längstrennwand
6 × Quertrennwand



Schubladenschrank

Höhe **1000** × Breite **805** × Tiefe **695** mm

Farbe	Art.Nr.
RAL 7035	81.557.516
RAL 7016	

Ausstattung

- Hochwertige Stahlblechkonstruktion
- Gesamttragkraft 4000 kg bei gleichmässig verteilter Flächenlast
- 7 Schubladen (Fronthöhe 2 × 75 mm / 2 × 100 mm, 1 × 150 mm / 2 × 200 mm), Traglast 75 kg, 100 % Vollauszug
- Nutzfläche pro Schublade = 700 × 600 mm = 0.42 m²
- Schliesssystem «Key Lock» mit Einzelschubladensperre inkl. zwei Schlüssel

Einteilungsmaterial

Produkt	Art.Nr.
Set für Schubladenschrank	17.589.000

1 × FH 75 mm



1 × Schaumstoffeinlage

1 × FH 75 mm



4 × Längstrennwand
11 × Quertrennwand

2 × FH 100 mm




8 × Längstrennwand
22 × Quertrennwand

1 × FH 150 mm



2 × Längstrennwand
3 × Quertrennwand

2 × FH 200 mm



ohne Einteilungsmaterial



Schubladenschrank

Höhe **1000** × Breite **805** × Tiefe **695** mm

Farbe	Art. Nr.
RAL 7035	81.569.516
RAL 7016	



Ausstattung

- Hochwertige Stahlblechkonstruktion
- Gesamttragkraft 4000 kg bei gleichmässig verteilter Flächenlast
- 9 Schubladen (Fronthöhe 2 × 75 mm / 6 × 100 mm / 1 × 150 mm), Traglast 75 kg, 100 % Vollauszug
- Nutzfläche pro Schublade = 700 × 600 mm = 0.42 m²
- Schliesssystem «Key Lock» mit Einzelschubladensperre inkl. zwei Schlüssel



Einteilungsmaterial

Produkt	Art. Nr.
Set für Schubladenschrank	17.590.000

1 × FH 75 mm  1 × Schaumstoffeinlage	1 × FH 75 mm  4 × Längstrennwand 11 × Quertrennwand	3 × FH 100 mm  18 × Längstrennwand 42 × Quertrennwand	3 × FH 100 mm  12 × Längstrennwand 33 × Quertrennwand	1 × FH 150 mm  ohne Einteilungsmaterial
---	---	---	---	---

Schubladenschrank

Höhe **1000** × Breite **1005** × Tiefe **695** mm

Farbe	Art. Nr.
RAL 7035	81.570.516
RAL 7016	


Ausstattung

- Hochwertige Stahlblechkonstruktion
- Gesamttragkraft 4000 kg bei gleichmässig verteilter Flächenlast
- 7 Schubladen (Fronthöhe 5 × 100 mm / 2 × 200 mm), Traglast 75 kg, 100 % Vollauszug
- Nutzfläche pro Schublade = 900 × 600 mm = 0.54 m²
- Schliesssystem «Key Lock» mit Einzelschubladensperre inkl. zwei Schlüssel



Einteilungsmaterial

Produkt	Art. Nr.
Set für Schubladenschrank	17.591.000

1 × FH 100 mm  1 × Schaumstoffeinlage	2 × FH 100 mm  12 × Längstrennwand 28 × Quertrennwand	2 × FH 100 mm  16 × Längstrennwand 36 × Quertrennwand	1 × FH 200 mm  3 × Längstrennwand 4 × Quertrennwand	1 × FH 200 mm  ohne Einteilungsmaterial
---	--	--	--	--



Schubladenschrank

Höhe **1000** × Breite **1005** × Tiefe **695** mm

Farbe		Art. Nr.
RAL 7035	RAL 7016	52.530.516

Ausstattung

- Hochwertige Stahlblechkonstruktion
- Gesamttragkraft 4000 kg bei gleichmässig verteilter Flächenlast
- 9 Schubladen (Fronthöhe 9 × 100 mm), Traglast 75 kg, 100 % Vollauszug
- Nutzfläche pro Schublade = 900 × 600 mm = 0.54 m²
- Schliesssystem «Key Lock» mit Einzelschubladensperre inkl. zwei Schlüssel



Einteilungsmaterial

Produkt	Art. Nr.
Set für Schubladenschrank	55.863.000

9 × FH 100 mm



45 × Längstrennwand
54 × Quertrennwand
Inkl. Beschriftungsträger



Maschinenschrank

Höhe **1017** × Breite **805** × Tiefe **724** mm

Farbe		Art. Nr.
RAL 7035	RAL 7016	52.526.516

Ausstattung

- Hochwertige Stahlblechkonstruktion
- Gesamttragkraft 4000 kg bei gleichmässig verteilter Flächenlast
- 2 Schubladen (Fronthöhen 2 × 100 mm), Traglast 75 kg, 100 % Vollauszug
- Nutzfläche pro Schublade = 700 × 600 mm = 0.42 m²
- Schubladengriffleiste mit grossflächiger Beschriftungsmöglichkeit
- Schliesssystem «Key Lock» mit Einzelschubladensperre inkl. zwei Schlüssel
- 2 Flügeltüren mit Drehschloss, Höhe 670 mm
- 2 Auszugsböden Taubengrau NCS S 4502 B, Traglast 200 kg
- Abrollrand mit Rillengummi

Einteilungsmaterial

Produkt	Art. Nr.
Set für Schubladenschrank	55.868.000

1 × FH 100 mm



35 × Einsatzkasten
Inkl. Beschriftungsträger

1 × FH 100 mm



6 × Längstrennwand
14 × Quertrennwand



Werkstattwagen

Höhe **928** × Breite **894** × Tiefe **650** mm

Ausführung	Farbe	Art. Nr.	
5 Schubladen (2 × 75 / 1 × 150 / 2 × 200 mm) ohne Kantenschutz, Ablagefläche Multiplex 40 mm	RAL 7035	52.037.516	
5 Schubladen (2 × 75 / 1 × 150 / 2 × 200 mm) mit Kantenschutz und Ablagefläche aus Kunststoff schwarz		RAL 7016	52.048.516
7 Schubladen (4 × 75 / 2 × 100 / 1 × 200 mm) mit Kantenschutz und Ablagefläche aus Kunststoff schwarz			51.586.516

Ausstattung

- Hochwertige Stahlblechkonstruktion
- Wahlweise mit 5 oder 7 Schubladen
- Tragkraft pro Schublade = 40 kg
- Nutzfläche pro Schublade = 0.28 m²
- Schubladen mit Vollauszug und Einzelsicherung, einhändig bedienbar
- Wahlweise mit Kantenschutz und Ablagefläche aus abriebfestem Kunststoff
- Rollensatz bestehend aus jeweils 2 Block- und Lenkrollen 100 mm (Vollgummi) mit Feststellbremse. Tragkraft 400 kg
- Schiebegriff seitlich montiert
- Schliessung mit Key Lock inkl. 2 Schlüssel
- Lieferung erfolgt fertig montiert



52.048.516






52.037.516



51.586.516

Einteilungsmaterial

Ausführung	für Fronthöhe	Art. Nr.
 18-teilig, H = 46 mm 12 Einsatzkästen (150 × 75 mm), 6 Einsatzkästen (150 × 150 mm), aus Kunststoff rot	75 mm	100.293.000
 23-teilig, Trennwandset 36 × 27 E 5 Längs- und 18 Quertrennwände	75 mm	100.951.000
 11-teilig, Trennwandset 36 × 27 E 3 Längs- und 8 Quertrennwände	100 mm	80.651.000


Kommissionierwagen

Höhe **810** × Breite **564** × Tiefe **725** mm

Farbe	Art.Nr.
RAL 7016	84.118.200

Ausstattung

- Hochwertige Stahlblechkonstruktion
- Gesamttragkraft 400 kg bei gleichmässig verteilter Flächenlast
- 2 Ablageflächen fest
- 1 Fachboden höhenverstellbar
- 1 Abrollrand mit Rillengummi und Stossbügel (verchromt)
- Rollensatz aus Vollgummi bestehend aus 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellbremse, ø 100 mm



Schiebegriff
«verchromt»

Mobiler Werkstisch

Höhe **975** × Breite **1075** × Tiefe **700** mm

Farbe	Art.Nr.
RAL 7035	52.193.020
RAL 7035	RAL 7016
	52.190.516

Ausstattung

- Füße gefertigt aus Vierkantstahlrohr 50/50 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, ø 100 mm, Vollgummi, grau
- Tischplatte aus Multiplex, 40 mm
- Ablageboden aus Multiplex, 20 mm
- Wahlweise mit Schublade (FH: 150 mm)
- 100 % Vollauszug, Tragkraft 75 kg, inkl. Riegelschloss mit zwei Schlüsseln
- gelochte Rückwand, 1000 × 700 (B×H) auf Anfrage erhältlich



Standardwerkbank

Höhe **840** × Tiefe **700** mm

Farbe	Breite	Art. Nr.
RAL 7016	1500 mm	51.048.200
	2000 mm	51.050.200



Ausstattung

- Werkbankfüsse gefertigt aus Vierkantstahlrohr 50/50 mm. Nachrüstbar mit einer Höhenverstellung sowie Einhängewinkel zur Bodenverschraubung.
- Werkbankplatte: Multiplex 40 mm
- Gesamttragkraft 450 kg (B= 1500 mm) und 290 kg (B=2000mm) bei gleichmässig verteilter Flächenlast



Standardwerkbank

Höhe **840** × Tiefe **700** mm

Farbe	Breite	Art. Nr.
RAL 7035	RAL 7016 1500 mm	81.573.516
	2000 mm	81.574.516



Einteilungsmaterial

Produkt	Art. Nr.
Set für Standardwerkbank	17.592.000

2 × FH 150 mm



2 × Längstrennwand
4 × Quertrennwand

1 × FH 200 mm



1 × Längstrennwand
2 × Quertrennwand

1 × FH 200 mm



ohne Einteilungsmaterial

Ausstattung

- Werkbankplatte: Multiplex 40 mm
- Gesamttragkraft 600 kg (B= 1500 mm) und 360 kg (B=2000 mm) bei gleichmässig verteilter Flächenlast
- 4 Schubladen (Fronthöhe 2 × 150 mm / 2 × 200 mm), Tragkraft 75 kg, 100 % Vollauszug
- Nutzfläche pro Schublade = 500 × 600 mm = 0.30 m²
- Schliesssystem «Key Lock» mit Einzelschubladensperre inkl. zwei Schlüssel



Systemwerkbank mobil

Höhe **877** × Breite **1250** × Tiefe **700** mm

Farbe	Art. Nr.	
RAL 7035	RAL 7016	85.204.516

Ausstattung

- Werkbankgestell gefertigt aus hochwertigem Stahlblech
- Tragfähigkeit 400 kg bei gleichmässig verteilter Flächenlast
- Werkbankplatte: Multiplex 40 mm
- 3 Schubladen (Fronthöhe 3 × 200 mm), mit Auszugssperre, Teilauszug ca. 90 %, Traglast 65 kg
- Nutzfläche pro Schublade = 459 × 510 mm = 0.23 m²
- Schubladengriffleiste mit grossflächiger Beschriftungsmöglichkeit
- 1 Türe (Fronthöhe 600 mm)
- 1 Zwischenboden verzinkt
- Zentralverschluss inklusive Huwil-Zylinder mit zwei Schlüsseln
- Rollensatz aus Vollgummi bestehend aus 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellbremse, ø 100 mm
- 1 Schiebegriff aus schwarzem Kunststoff



Systemwerkbank

Höhe **840** × Breite **1500** × Tiefe **700** mm

Farbe	Art. Nr.	
RAL 7035	RAL 7016	85.203.516


Ausstattung

- Werkbankgestell gefertigt aus hochwertigem Stahlblech
- Tragfähigkeit ca. 1000 kg bei gleichmässig verteilter Flächenlast
- Füsse mit Höhenausgleich
- Werkbankplatte: Multiplex 40 mm
- 3 Schubladen (Fronthöhe 3 × 200 mm), Teilauszug ca. 90 %, Traglast 65 kg
- Nutzfläche pro Schublade = 459 × 510 mm = 0.23 m²
- 1 Türe (Fronthöhe 600 mm)
- 1 Zwischenboden verzinkt
- Schubladengriffleiste mit grossflächiger Beschriftungsmöglichkeit
- Zentralverschluss inklusive Huwil-Zylinder mit zwei Schlüsseln

Einteilungsmaterial

Produkt	Art. Nr.
Set für eine Schublade	41.479.000

1 × FH 200 mm



2 × Längstrennwand
6 × Quertrennwand

Systemwerkbank

Höhe **840** × Breite **2000** × Tiefe **700** mm

Farbe	Art. Nr.
RAL 7035	85.206.516
RAL 7016	




Ausstattung

- Werkbankgestell gefertigt aus hochwertigem Stahlblech
- Tragfähigkeit ca. 1000 kg bei gleichmässig verteilter Flächenlast
- Füsse mit Höhenausgleich
- Werkbankplatte: Multiplex 40 mm
- 3 Schubladen (Fronthöhe 3 × 200 mm), Teilauszug ca. 90 %, Traglast 65 kg
- Nutzfläche pro Schublade = 459 × 510 mm = 0.23 m²
- Schubladengriffleiste mit grossflächiger Beschriftungsmöglichkeit
- 1 Türe (Fronthöhe 600 mm)
- 1 Zwischenboden verzinkt
- Zentralverschluss inklusive Huwil-Zylinder mit zwei Schlüssel

Einteilungsmaterial

Produkt	Art. Nr.
Set für eine Schublade	41.479.000

1 × FH 200 mm



2 × Längstrennwand
6 × Quertrennwand



Systemwerkbank

Höhe **840** × Breite **2000** × Tiefe **700** mm

Farbe	Art. Nr.
RAL 7035	85.207.516
RAL 7016	



Ausstattung

- Werkbankgestell gefertigt aus hochwertigem Stahlblech
- Tragfähigkeit ca. 1000 kg bei gleichmässig verteilter Flächenlast
- Füsse mit Höhenausgleich
- Werkbankplatte: Multiplex 40 mm
- 3 Schubladen (Fronthöhe 3 × 200 mm), Teilauszug ca. 90 %, Traglast 65 kg
- Nutzfläche pro Schublade = 459 × 510 mm = 0.23 m²
- Schubladengriffleiste mit grossflächiger Beschriftungsmöglichkeit
- 2 Türen (Fronthöhe 600 mm)
- 2 Zwischenböden verzinkt
- Zentralverschluss inklusive Huwil-Zylinder mit zwei Schlüssel

Einteilungsmaterial

Produkt	Art. Nr.
Set für eine Schublade	41.479.000

1 × FH 200 mm



2 × Längstrennwand
6 × Quertrennwand

Garderobenschränke

Höhe **1800** × Tiefe **500** mm

Farbe	Abteile	Breite	Art. Nr.
RAL 7035	3	900 mm	A 53.259.516
RAL 7016	4	1200 mm	A 53.260.516

Ausstattung pro Abteil

- Hochwertige Stahlblechkonstruktion
- Flügeltüren rechts anschlagend und Drehbolzen gelagert
- Belüftungsschlitze an Gehäusedeckel und -boden
- Schliesssystem «Key Lock»
(Verschluss-System mit Vorhängeschloss auf Anfrage)
- Aufbewahrungsmöglichkeit gemäss DIN 4547-2011
- 1 Hutboden
- 1 Kleiderstange mit drei Haken
- 1 Handtuchhalter



53.260.516



53.259.516



Vielseitige Schliesssysteme

Zylinderschlösser, Zahlenkombinationsschlösser, Pfandschlösser, Schliesssysteme für Vorhängeschlösser und Schliessanlagen sind lieferbar



Garderobenschrank mit Flügeltüren und Trennwand

Höhe **1950** × Breite **1000** × Tiefe **500** mm

Farbe	Art. Nr.
RAL 7035	53.079.516
RAL 7016	53.079.516

Ausstattung

- Hochwertige Stahlblechkonstruktion
- Vollblech-Flügeltüren mit Drehgriff-Sicherheitsschloss inkl. zwei Schlüssel
- Gehäusetragkraft 500 kg bei gleichmässig verteilter Flächenlast
- 4 Fachböden (Nutzbreite 1×982/3×481 mm), höhenverstellbar, verzinkt
- 1 Garderobenstange mit 3 Kunststoffhaken
- Traglast pro Fachboden 60 kg
- Lieferung fertig montiert und sofort einsatzbereit



Auf Anfrage auch mit Sichtfenstertüren lieferbar
Art. Nr. 53.080.516

Flügeltürschrank

Höhe **1950** × Breite **1000** mm

Farbe		Tiefe	Art. Nr.
RAL 7035	RAL 7016	400 mm	82.947.516
		500 mm	62.487.516

Ausstattung

- Hochwertige Stahlblechkonstruktion
- Vollblech-Flügeltüren mit Drehgriff-Sicherheitsschloss (inkl. zwei Schlüssel)
- Gehäusetragkraft 500 kg bei gleichmässig verteilter Flächenlast
- 4 Fachböden verzinkt, höhenverstellbar
- Tragkraft pro Fachboden 60 kg
- Lieferung fertig montiert und sofort einsatzbereit



Flügeltürschrank

Höhe **1950** × Breite **1000** mm × Tiefe **580** mm

Farbe		Anschlusstyp	Steckplätze	Art. Nr.
		CH	2 × 4-fach 230 V *	53.204.516
RAL 7035	RAL 7016	DE, AT & NL	2 × 5-fach 230 V	53.203.516
		FR & BE	2 × 5-fach 230 V	53.205.516
		GB & IR	2 × 5-fach 230 V	85.241.516

* inklusive Thermoschutz gemäss CH-Verordnung



Ausstattung

- 2 Flügeltüren aus Vollblech
- 2 Energieleisten mit Ein-/Aus-Schalter montiert an Seitenwand
- 4 Fachböden, verzinkt, Tragkraft 60 kg

Vollblech-Seitenwandregal

Höhe **2000** × Breite **1000** × Tiefe **500** mm

Ausführung	Farbe	Art. Nr.
Grundeinheit	verzinkt	53.534.222
Anbaueinheit		53.535.222

Ausstattung

- Hochwertige Stahlblechkonstruktion
- Verzinkte Ausführung garantiert optimalen Oberflächenschutz
- Jederzeit modular erweiterbar
- Fachlast 160 kg bei gleichmässig verteilter Flächenlast

Grundeinheit

- 2 Vollblech-Seitenwände inklusive Fussplatten
- 6 Fachböden glatt (Traglast 160 kg)
- 1 Diagonalkreuz

Anbaueinheit

- 1 Vollblech-Seitenwand inklusive Fussplatten
- 6 Fachböden glatt (Traglast 160 kg)



Bodenverankerung



Bei Einfachregalen zwei pro Seitenwand bzw. zwei pro Regalstützenpaar.

Segmentanker	Art. Nr.
M8 × 80, pro Stück	130.555.000

Diagonalkreuz



Zur Längsstabilisierung der Regale anstelle von Rückwänden. Inklusive Verschraubungsmaterial. Für jede 3. Anbaueinheit ist ein Diagonalkreuz erforderlich.

Ausführung	Art. Nr.
verzinkter Stahl	50.026.000



TM-Modular-Starter

Höhe **2100** × Breite **805** × Tiefe **695** mm

Farbe	Art. Nr.
RAL 7035	53.598.516
RAL 7016	

Ausstattung

- Hochwertige Stahlblechkonstruktion
- Gehäusetragkraft bis 4000 kg
- Jederzeit modular erweiterbar
- Anlieferung fertig montiert
- 2 Fachböden taubengrau, Tragkraft 75 kg
- 6 Schubladen (2 × 100 mm, 2 × 150 mm, 2 × 200 mm), Tragkraft 75 kg, 100 % Vollauszug
- 1 Hubwagensockel ohne Frontblende
- Schliesssystem Key Lock mit Einzelschubladensperre inkl. 2 Schlüssel

Einteilungsmaterial


Produkt	Art. Nr.
Set für Schubladenschrank	53.437.000

2 × FH 100 mm



6 × Längstrennwand
20 × Quertrennwand

2 × FH 150 mm



6 × Längstrennwand
16 × Quertrennwand

2 × FH 200 mm



4 × Längstrennwand
6 × Quertrennwand



Produktvideo
auf www.thurmetall.com



Packtisch

Modell 010

Höhe **870** × Breite **1600** × Tiefe **800** mm

Farbe	Art. Nr.
RAL 7016	64.266.000

Ausstattung

- Hochwertige Konstruktion aus Profilstahlrohr
- Oberfläche pulverbeschichtet, RAL 7016 anthrazitgrau
- Arbeitsplatte 25 mm, kunststoffbeschichtet, lichtgrau
- Höhe der Arbeitsplatte 870 mm



Packtisch

Modell 020

Höhe **1885** × Breite **1600** × Tiefe **840** mm

Farbe	Art. Nr.
RAL 7016	64.291.503



Ausstattung

- Hochwertige Konstruktion aus Profilstahlrohr (Oberfläche pulverbeschichtet, RAL 7016 anthrazitgrau)
- Ablagetablare NCS 4040 taubenblau
- Arbeitsplatte 25 mm, kunststoffbeschichtet, lichtgrau
- Höhe der Arbeitsplatte 870 mm
- Aufbau bestehend aus:
 - 1 Ablagetablar 1415 × 420 mm (B × T)
 - 1 Ablagetablar 1415 × 250 mm (B × T)
 - 5 Bügel verchromt für Verpackungsmaterialien



Packtisch

Modell 030

Höhe **1885** × Breite **1600** × Tiefe **840** mm

Farbe

RAL 7016

Art. Nr.

64.292.503

Ausstattung

- Hochwertige Konstruktion aus Profilstahlrohr (Oberfläche pulverbeschichtet, RAL 7016 anthrazitgrau)
- Ablagetablar NCS 4040 taubenblau
- Arbeitsplatte 25 mm, kunststoffbeschichtet, lichtgrau
- Höhe der Arbeitsplatte 870 mm
- Aufbau bestehend aus:
 - 1 Ablagetablar 1415 × 420 mm (B × T)
 - 1 Ablagetablar 1415 × 250 mm (B × T)
 - 5 Bügel verchromt für Verpackungsmaterialien
- 1 Tischschneideeinheit (Breite 1250 mm; Schneidbreite 1000 mm)
- 1 horizontal verlaufende Stahlstange zur Aufnahme von Packpapierrollen



Höhenverstellung zu Packtisch

Farbe

verzinkt

Art. Nr.

64.152.000

Ausstattung

- Hochwertige Konstruktion aus Profilstahlrohr
- Oberfläche verzinkt
- 4-teilig
- Für die manuelle Höhenverstellung bis 250 mm



Der Einsatz hochwertiger Materialien, modernster Maschinenteknologie sowie umweltverträgliche Fertigungsverfahren, permanente Qualitätskontrolle und ein hochmotiviertes Mitarbeiterteam garantieren Langlebigkeit in zeitlos schönem Design zu einem beeindruckenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

▪ **Qualität**

Die Thur Metall Schubladenschränke aus hochwertigem Stahlblech und die passenden Werkbänke gehören zu den Favoriten in Industrie und Gewerbe. Ob in der Montagehalle oder in der Werkstatt, im Forschungslabor, Museum oder Krankenhaus, im Kleinteilelager oder im Showroom: Thur Metall überzeugt überall, wo Werkzeuge, Lagergüter und Kleinteile sicher, raumsparend, übersichtlich und griffbereit zur Verfügung stehen müssen.

▪ **5 Jahre Garantie**

Auf unsere Qualitätsprodukte können Sie vertrauen. Deshalb bieten wir unseren Kunden auf das gesamte Programm TM-Line eine Garantie von 5 Jahren. Für Werkbankplatten und Elektronikteile gilt eine Garantiefrist von 1 Jahr.

▪ **Zertifizierte Produktion**

Die Herstellung der Thur Metall Produkte basiert auf folgenden normativen Grundlagen:

ISO 9001: Qualitätsmanagement

ISO 14001: Umweltmanagementsystem

ISO 45001: Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagementsystem.

▪ **Hochwertige Oberflächen**

mittels modernster Pulverbeschichtungstechnik für hohe Abriebfestigkeit.

Verkauf ausschliesslich über den Fachhandel:

THURMETALL
Standardmässig individuell

Weitere interessante
Produkte finden Sie auf
www.thurmetall.com



swissmade

Absolute Präzision
in Fertigung und Produktion